

ທ່ານຄວນຮັບການສັກຢາປ້ອງພະຍາດຕັບອັກເສບ B ບໍ?




ພະຍາດຕັບອັກເສບ B ແມ່ນເຊື້ອໄວຣັສທີ່ທຳຮ້າຍຕັບ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງຕັບ.



ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຕິດເຊື້ອເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກ ຫຼື ບໍ່ສະແດງອາການບໍ່ສະບາຍ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄວຣັສໄປສູ່ຜູ້ອື່ນໄດ້.



ມີວັກຊີນທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕັບອັກເສບ B ໄດ້. ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສັກໃຫ້ສຳເລັດຊຸດການສັກຢາເພື່ອປ້ອງກັນໃຫ້ຄົບ.



ພະຍາດຕັບອັກເສບ B ແມ່ນແຜ່ຈາກ:



ຄົນຖືພາສູ່ລູກໃນເວລາເກີດ



ການສຳຜັດຈາກການມີເພດສຳພັນ



ການສຳຜັດກັບເລືອດຈາກຜູ້ຕິດເຊື້ອ



ການໃຊ້ມືດໂກນໜວດ, ແປງຖູແຂ້ວ, ຫຼື ມືດຕັດ

ໃຜທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ



ເດັກເກີດໃໝ່ທັງໝົດ



ເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸເຖິງ 59 ປີ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງປັດໃຈຄວາມສ່ຽງໃດໆ



ຜູ້ໃຫຍ່ 60 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ມີປັດໃຈສ່ຽງເຊັ່ນ:

- ການມີເພດສຳພັນ
- ການສຳຜັດກັບເລືອດຜ່ານທາງຜິວໜັງ ຫຼື ເຍື່ອເມືອກ
- ເດີນທາງໄປເຂດທີ່ມີອັດຕາການຕິດເຊື້ອຕັບອັກເສບ B ປານກາງ ຫຼື ສູງ
- ການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕັບຊຳເຮື້ອ ຫຼື HIV

ສຳລັບຂໍ້ ມູນເພີ່ມເຕີມ:

www.cdc.gov/hepatitis/hbv/
doh.wa.gov/hepbhub

HepBHub

doh.wa.gov/hepbhub



Washington State Department of
Health

DOH 420-407 May 2022 Lao

ເພື່ອຂໍເອົາເອກະສານນີ້ໃນຮູບແບບອື່ນ, ໃຫ້ໂທ 1-800-525-0127. ລູກຄ້າທີ່ທຸໝວກ ຫຼື ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນ, ກະລຸນາໂທ 711 (Washington Relay) ຫຼື ອີເມວຫາ civil.rights@doh.wa.gov. ດັດແປງໂດຍການອະນຸຍາດຈາກ Minnesota Department of Health (ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດມິນນິໂຊຕາ)