

តើអ្នកគួរតែធ្វើតេស្តរកមើលរោគរលាក ថ្លើមប្រភេទ B ដែរទេ?



រោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាវីរុសដែល វាយប្រហារថ្លើម និងអាចបង្កជាមហារីកថ្លើម។



មនុស្សជាច្រើនមិនដឹងខ្លួនថាបានឆ្លងមេរោគ ដោយសារពួកគេមិនមានអារម្មណ៍ ឬ មើលទៅដូចជាមានជំងឺទេ ប៉ុន្តែពួកគេអាចចម្លង មេរោគនេះទៅអ្នកដទៃបាន។



មានវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព ដែលអាចបង្ការរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B។



រោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ចម្លងតាមរយៈ៖



មនុស្សមានផ្ទៃពោះទៅទារក អំឡុងពេលសម្រាលកូន



ការប៉ះពាល់ផ្លូវភេទ



ការប៉ះពាល់ឈាមរបស់មនុស្ស ដែលបានឆ្លងរោគ



ការប្រើផ្លែឡាម ប្រាសដុសធ្មេញ ឬកន្ត្រៃកាត់ក្រចករួមគ្នា

រោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B មិនចម្លងតាមរយៈ៖



ការប្រើសម្ភារៈញ៉ាំអាហារ ឬ ញ៉ាំអាហាររួមគ្នា



ការអោប ចើប ឬកាន់ដៃគ្នា

តើនរណាខ្លះគួរធ្វើតេស្ត?



មនុស្សមានផ្ទៃពោះ



មនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមានផ្ទុករោគរលាកថ្លើម ប្រភេទ B



មនុស្សដែលបានកើតក្នុងតំបន់ដែលមានការឆ្លងរោគរលាកថ្លើម ប្រភេទ B ជាញឹកញាប់ដូចជានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឬអាស៊ីជាដើមឬមាន ឪពុកម្តាយដែលបានកើតនៅតំបន់ទាំងនោះ។



មនុស្សដែលមានកត្តាហានិភ័យមួយចំនួន

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

www.cdc.gov/hepatitis/hbv/
doh.wa.gov/hepbhub



doh.wa.gov/hepbhub



Washington State Department of Health

DOH 420-408 May 2022 Khmer

ដើម្បីស្នើសុំឯកសារនេះជាទម្រង់ផ្សេងទៀត សូមទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-525-0127។ អតិថិជនស្តាប់មិនឮ ឬស្តាប់មិនសូវឮ សូមទូរសព្ទទៅលេខ 711 (Washington Relay) ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ civil.rights@doh.wa.gov។ បានកែសម្រួលដោយមានការអនុញ្ញាតពី Minnesota Department of Health (ក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋមីណេសូតា)