

ለወላጆች የሚያስፈልጉ የልጅ እንክብካቤ ክትባቶች ሠንጠረዥ



መመሪያዎች፦ ለልጅ እንክብካቤ የትኞቹ ክትባቶች እንደሚያስፈልጉ ለማየት፣ የልጅዎን ዕድሜ ይመልከቱ እንዲሁም ክትባቶቹን እንዲሁም የሚያስፈልጉትን ያዘጋጁ ለማግኘት አጠገቡ ያለውን ተርታ ይመልከቱ። ልጆች መስፈርቶቹን ለማሟላት ዝቅተኛ የክትባት የጊዜ ልዩነቶችን እና ዕድሜን ማሟላት አለባቸው። ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎችዎን እና የልጅ እንክብካቤ አቅራቢዎችዎን ያነጋግሩ።

	ሄፕታይተስ ቢ	ተላላፊ የጉርሮ በሽታ፣ መንጋጋ ቆልፍ፣ ፐርቱሲስ	ሄምፊሊስ ኢንፍሉዌንሻ አይነት B	ፖሊዮ	ኒሞኮካል ኮንጁጌት	ኩፍኝ፣ መምፕስ ሩቤላ	ቫሪሴላ (የዶሮ ፈንጣጣ)
	Hepatitis B	DTaP	Hib	Polio	PCV	MMR	Varicella
በ 3 ወር	2 ዶዞች	1 ዶዝ	1 ዶዝ	1 ዶዝ	1 ዶዝ	ከ 12 ወራት ዕድሜ በፊት በመደበኛነት አይሰጥም	ከ 12 ወራት ዕድሜ በፊት በመደበኛነት አይሰጥም
በ 5 ወር	2 ዶዞች	2 ዶዞች	2 ዶዞች	2 ዶዞች	2 ዶዞች		
በ 7 ወር	2 ዶዞች	3 ዶዞች	2-3 ዶዞች **	2 ዶዞች	3 ዶዞች		
በ 16 ወር	2 ዶዞች	3 ዶዞች	3-4 ዶዞች **	2 ዶዞች	4 ዶዞች **	1 ዶዝ	1 ዶዝ
በ 19 ወር	3 ዶዞች	4 ዶዞች	3-4 ዶዞች **	3 ዶዞች	4 ዶዞች **	1 ዶዝ	1 ዶዝ
በ 7 ዓመት ወይም ከ 4 ዓመት በላይ በቅድመ ትምህርት/ ትምህርት ቤት መግቢያ ላይ*	3 ዶዞች	5 ዶዞች**	5 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆናቸው ህጻናት በመደበኛነት አይሰጥም	4 ዶዞች**	5 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆናቸው ህጻናት በመደበኛነት አይሰጥም	2 ዶዞች	2 ዶዞች

*ከቅድመ ትምህርት-12ኛ ክፍል ድረስ የሚማሩ ልጆች በትምህርት ቤቱ ውስጥ ለክፍል ደረጃቸው የሚሆኑ የክትባት መስፈርቶችን ማሟላት አለባቸው።

**የሚሰጡበትን ጊዜ መሰረት በማድረግ ከተዘረዘሩት አነስተኛ ሆኖ የክትባት ዶዞች ተቀባይነት ሊኖራቸው ይችላል።

ከቅድመ ትምህርት-12ኛ ክፍል ያለው የመስፈርት ካርታ እና ተጨማሪ የክትባት ሀብቶች በሚከተለው ሊገኙ ይችላሉ፦ doh.wa.gov/vaxtoschool.

ለልጅ እንክብካቤ ክትትል ስለሚያስፈልጉ ሌሎች ጠቃሚ ክትባቶች መረጃ በሚከተለው ያግኙ፦ www.immunize.org/cdc/schedules.